

# Installation Guide

빌트인 콤비 냉장고 설치가이드




**WINTECH**

[www.wintech.co.kr](http://www.wintech.co.kr)

HOTEL MINI-BAR COSMETIC COOLER SHOWCASE COOLER SHOWCASE FREEZER BUILT-IN COOLER  
CAR COOLER WINE CELLAR RETRO COOLER DIGITAL SAFE BIO SMART LOCK HAIR DRYER KETTLE SCALE

WB-260CF



**설치 유의사항**

- \* 본 그림의 전체 가구 두께는 15mm 기준임
- \* 가구 규격은 그림의 규격과 동일해야 함
- \* 가구도어의 경첩은 설치하지 않음
- \* 상부 도어의 크기를 과도하게 길게 제작시 처짐의 원인이 됨
- \* 두 개의 가구장을 맞대어 설치할 때는 가구장 도어 간격이 5mm이상 되도록 설치 요망
- \* 냉장고의 원활한 열 교환이 되기 위하여 급배기구 반드시 설치 요망
- \* 전면급기구 타공사이즈 W370 x H51 (원택 그릴 설치 시)
- \* 바닥마감시 단차가 생기지 않도록 시공 요망
- \* 냉장고 설치 전 가구장 도어손잡이 설치완료 요망

제품 규격(mm)	가구제작 규격(내경치수)(mm)
W540 X H1776 X D550	W560 X H1780 X D580

※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

## 빌트인 콤비 냉장고 설치 사례

